



CODICE PRODOTTO: 1012434

## FALCON 10 m

Retrattile a richiamo automatico a cavo in acciaio galvanizzato

**Honeywell**  
**MILLER**

### Presentazione generale

**Reference Number**

1012434

**Tipo di prodotto**

Protezione anticaduta

**Gamma**

DPI retrattili e recuperatori

**Marchio**

Miller by Honeywell

**Settore**

- Industria generica
- Edilizia e Costruzioni

**Utilizzo del prodotto**

Dispositivo retrattile a richiamo automatico con cavo in acciaio galvanizzato - 10 m - Carter in nylon ad alta resistenza agli impatti e componenti interne resistenti alla corrosione.

### Funzioni e vantaggi

**Caratteristiche**

Retrattile con meccanismo di bloccaggio ad attivazione rapida in grado di limitare la caduta in pochi centimetri.

Il design di uscita laterale del cavo in acciaio riduce l'usura dello stesso sulla guida di ingresso.

Testato e certificato per applicazioni orizzontali quando impiegato con moschettone a vite e braca di ancoraggio da 1m.

### Descrizione tecnica

## Tamburo

### Alloggiamento

Nylon ad elevata resistenza all'impatto.

### perno

Alluminio resistente alla corrosione.

### Cavo

Acciaio galvanizzato Ø4.5mm ad uscita laterale - 10m.

### Connettori

Moschettone automatico con indicatore di caduta

Carico di rottura > 20 KN

Materiale: Acciaio

Norma EN 362

## Dimensioni

### Lunghezza

255mm

### Larghezza

213mm

### Spessore

101mm

### Apertura

17mm

## Prestazioni

### Capacità di lavoro (m)

10m

### Resistenza alla rottura

>12KN

### Peso (kg)

5Kg

### Temperatura di esercizio

-30°C / +50°C

### Informazioni complementari

Sistema di bloccaggio : Bronzo e acciaio inossidabile

Norma EN360

## Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE

### Categoria DPI

3

### Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

### Numero certificazione CE

0333 AFAQ/CTH

### Attestato CE

EC Attestation

### Numero attestato CE

0082/490/160/04/09/0189

## Informazioni aggiuntive

**User Manual**

NT90011466 IND I

**Tabella di controllo utente**

Manuale d'uso

## Confezione

**Codice EAN**

3660681030504

© Honeywell International Inc.