PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

F300 - Pile Mesh foderato Hi-Vis

Collezione: Linea pile ad alta


visibilità

Gamma: Alta visibilità

Tessuto esterno: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 300g

Fodera in tessuto: Corpo: 100% Poliestere Mesh 60gManica: 100%

poliestere taffetà 60g



Il nostro pile F300 vi terrà caldi, visibili e sicuri nelle giornate fredde. E' caratterizzato da una tasca interna, due tasche laterali con zip e vita regolabile tramite cordino elastico per il massimo comfort.

Norme

ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3 AS/NZS 4602.1:2011 Class D/N RIS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY) EN 14058 Class 2 EN ISO 20471 Class 3



Linea pile ad alta visibilità

La linea di pile ad alta visibilità è in 100% poliestere con finitura anti pilling che non permette la formazione di pallini sulla superficie. Il tessuto è soffice e leggero ed estremamente robusto. Adatto ad ogni situazione.

Alta visibilità

La nostra gamma di articoli ad alta visibilità raggiunge gli stretti requisiti del design e della costruzione, in modo da garantire la conformità alle norme EN ISO 20471 & ANSI. Innovativa e tecnica, la gamma di articoli ad alta visibilità è la scelta ideale per chi non vuole compromessi in fatto di stile, comfort, protezione e performance.



Colori

	Corto	Reg	Tall	XTall
Giallo		XS - 5XL		
Arancione		XS - 4XL		

Caratteristiche

- · Tessuto pile anti pilling
- Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 3 tasche ampie
- · Zip interattiva per maggiore funzionalità
- Elastico in vita e ginocchia per una vestibilità confortevole e sicura
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- Certificato CE

PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

F300 - Pile Mesh foderato Hi-Vis Codice doganale: 6103330000

Laboratorio

Vartest Laboratories, Inc. (Organismo certificatore n..: 2180.01)

19 West 36th Street, 10th Floor

NY 10018,

Certificato numero: PORTWE.A021214A

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo certificatore n..: 0321)

SATRA Technology Park NN16 8SD, United Kingdom

Certificato numero: Number 3022 Issue 5

Istruzioni lavaggio

₩ 🏖 🔯 🗓 🔀 🛇 MAX 25x

Attenzione

Non lavare a secco.

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo	Colore	Lunghez za	Larghezz a	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m³)	EAN13	DUN14
F300ORRXS	Arancione	65.0	40.0	58.0	0.8800	0.1508	5036108296965	15036108786708
F300ORRS	Arancione	65.0	40.0	58.0	0.9000	0.1508	5036108167951	15036108623201
F300ORRM	Arancione	65.0	40.0	58.0	0.9400	0.1508	5036108167944	15036108623195
F300ORRL	Arancione	65.0	40.0	58.0	0.9800	0.1508	5036108167937	15036108623188
F300ORRXL	Arancione	65.0	40.0	58.0	1.0200	0.1508	5036108167968	15036108623218
F300ORRXXL	Arancione	65.0	40.0	58.0	0.9800	0.1508	5036108167975	15036108623225
F300ORRXXXL	Arancione	65.0	40.0	58.0	1.0200	0.1508	5036108167982	15036108623232
F300ORR4XL	Arancione	65.0	40.0	58.0	1.0600	0.1508	5036108202508	15036108688125