


Scheda tecnica indumento/Garment technical data sheet. 5030.00


Identificazione articolo/Item identification					
Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code:	5030	Cod. art. fornitore/ Supplier item code:	BR 07879	Cod. fornitore/ Supplier code:	101109
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	040 (blu marino / navy blue)	<input checked="" type="checkbox"/> [X]	Articolo del catalogo/Item from catalogue		
		<input type="checkbox"/> []	Articolo personalizzato/Customized item		
		Codice cliente/Customer code:		N/A	
Nome articolo/Item name:	Pantalone " M-PRO" / " M-PRO" Trousers				

Descrizione tecnica dell'articolo/Technical item description			
	Composizione tessuto/ Fabric composition	Colore/colour (Pantone)	Peso del tessuto/ Fabric weight [g/m ²]
Tessuto esterno principale / Main outer shell fabric	98% cotone 2% fibre in carbonio dissipative / 98% cotton 2% antistatic carbon fiber	Blu marino / Navy Blue	280 +/- 5%
Accessori/Accessories:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiusura centrale con zip in plastica coperta con doppia patta interna ed esterna / central closure with plastic zipper covered by double inner & outer flap 2. Bottone in vita automatico in metallo / Waist metal snap button 3. Elastico in vita posteriore / Back waistband elastic 4. n. 2 tasche in vita alla francese con aperture ricoperte da pattine con velcro / n. 2 outer slant french pockets with openings covered by flap with velcro 5. n. 1 tasca posteriore con flap e velcro / n. 1 back pocket with flap and velcro closure 6. n.1 tasca porta metro laterale con flap e velcro / n. 1 rule holder side pocket with flap & velcro 7. n. 1 tasca laterale con flap e velcro / n.1 side pocket with flap & velcro closure 		
Loghi e/o ricami/ Logos and/or embroideries:			
Taglie/Sizes:	S, M, L, XL, XXL, XXXL		
Imballo/Packages:	n. 1 pz per polybag – n. 10 pz per cartone / n. 1 piece per polybag- n. 10 pcs per export carton		

Scheda tecnica indumento/Garment technical data sheet. 5030.00

Istruzioni lavaggio/ Care label:	
<p>Max 30 cicli di lavaggio / Max 30 washing cycles Stirare a 200° C dopo ogni lavaggio / Ironing at 200° C after each washing</p>	

Conformità alle norme CE/Conformity with EC standards


Cat.DPI/ PPE Category:	III	Norme CE e livelli di protezione/ EC standards and protection levels:	<p>UNI EN ISO 11612:2015 (A1-B1-C1-E1-F1) UNI EN ISO 11611:2015 (Class 1 – A1-A2) UNI EN 1149-5:2018 UNI EN 13034 : 2009 (Type 6) IEC 61482-2:2018 APC 1 EN ISO 13688:2013</p>
		Direttiva ATEX / ATEX Directive	
Lingue nota Informativa/ Manufacturer's notes languages:		IT,EN, ES, FR,PL,CZ,GR	







Misure delle taglie/Size measurements [cm]

	S	M	L	XL	XXL	XXXL
H. Vita (relax/stretch) / Waist (relax/stretch) :	35/41	38/45	41/49	45/53	49/57	52/61
I. Bacino / Hip :	50	54	58	61	65	69
L. Fondo gamba / Leg bottom :	19	20	21	22	23	24
M. Lunghezza / Lenght	110	112	114	116	118	119
N. Interno gamba / Inseam :	80	81	82	84	86	86

Scheda tecnica indumento/Garment technical data sheet. 5030.00

Disegno e foto/Drawing and photo



NORME / NORMS			Permanent 			Permanent 
	UNI EN ISO 11612:2015 A1-B1-C1-E1-F1	ISO 11611:2015 Class 1 – A1 – A2	UNI EN 1149-5:2018	IEC 61482-2 2018 APC 1	UNI EN 13034 Type 6	Atex
Cicli di lavaggio / Washing cycles	30	30	30 a	30	30 b	30
a: potenzialmente infiniti / potentially endless b: stirare @200C° dopo ogni lavaggio / ironing @200 C° after each washing – si può ripristinare trattamento durante lavaggio / during washing it's feasible restore treatment						



Vicenza, 20/11/2019



Resp. acquisti/Purchasing manager