



CODICE PRODOTTO: 1011750
**FALCON dispositivo retrattile
a richiamo automatico**

Cavo in acciaio galvanizzato - 20m, indicatore di carico
con perno girevole e moschettone girevole

Honeywell
MILLER

Presentazione generale

Reference Number

1011750

Tipo di prodotto

Protezione anticaduta

Gamma

DPI retrattili e recuperatori

Marchio

Miller by Honeywell

Settore

- Edilizia e Costruzioni
- Industria generica

Utilizzo del prodotto

Il dispositivo retrattile a richiamo automatico a cavo in acciaio galvanizzato - 20m - è la soluzione anticaduta ideale per l'edilizia, per l'industria, per capannoni industriali, per aziende di pubblica utilità e per spazi confinati. Praticamente indistruttibile, il dispositivo è realizzato in nylon ad elevata resistenza all'impatto. E' dotato di un moschettone a vite.

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

Maggiore sicurezza :

Il sistema di arresto rapido permette di arrestare la caduta entro pochi centimetri.

Il dispositivo è, inoltre, dotato di un indicatore di caduta

Comfort :

Leggero e dotato di una comoda impugnatura.

Descrizione tecnica

Tamburo

Alloggiamento

Nylon ad elevata resistenza all'impatto.

perno

Alluminio resistente alla corrosione.

Cavo

Acciaio galvanizzato Ø 4,5mm - 20m

Connettori

Connettore automatico

Norma EN362

Carico di rottura >20KN

Materiale: Acciaio

Dimensioni

Lunghezza

342mm

Larghezza

246mm

Spessore

101mm

Apertura

17mm

Interno

Meccanismo

Acciaio inossidabile e alluminio resistenti alla corrosione

Prestazioni

Capacità di lavoro (m)

20m

Resistenza alla rottura

>12KN

Peso (kg)

7.7Kg

Temperatura di esercizio

-30°C / +50°C

Informazioni complementari

Sistema di bloccaggio

Bronzo e acciaio inossidabile

Norma EN360

,

Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI

3

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Numero certificazione CE

333 AFAQ

Attestato CE

EC Attestation

Numero attestato CE

Cataloghi & documentazione

NT90011466 IND I

<http://www.honeywellsafety.com/supplementary/4294998018/1033.aspx>

Informazioni aggiuntive

User Manual

NT90011466 IND I

Tabella di controllo utente

Manuale d'uso

Confezione

Codice EAN

3660681030566