

# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiCut® 34-470

<b>Colore rivestimento</b>	Grigio
<b>Colore fodera</b>	Grigio
<b>Design</b>	Palmo rivestito, polso a maglia
<b>Rivestimento</b>	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
<b>Texture del rivestimento</b>	Micro-foam
<b>Fodera</b>	Dyneema®, Vetro, Nylon, Spandex
<b>Numero di brevetto</b>	EP 1 608 808
<b>Spessore palmo</b>	1.30 mm



### Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Lunghezza totale guanto (+/-10 mm)	195	205	220	230	240	245
Lunghezza polso (mm)	55	58	60	65	65	70
Circonferenza polso (mm)	70	75	78	80	80	85
Larghezza palmo (+/-3 mm)	83	87	94	98	101	104
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero

### Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4443C



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiCut® 34-470

### Indici di prestazione tipici

EN 420 Destrezza	Livello 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione	> 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio	> 10.0 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione	> 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO	≥ 10 Newton

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sì
REACH compliant	Sì
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificato
Washable	40°
Sanitized	Sì



### Caratteristiche speciali

Senza silicone	No
Contatto con gli alimenti	Sì (FDA, EC 1935/2004)



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiCut® 34-470

### Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 200

### Peso

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	52	58	64	72	80	95
Peso lordo (Kg)	4.9	5.3	5.8	6.3	6.9	7.8
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	3.9	4.3	4.8	5.3	5.9	6.8

Data di pubblicazione: 18.07.2019

