


Scheda tecnica del prodotto

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

Colore rivestimento	Grigio
Colore fodera	Grigio
Design	Palmo rivestito, polso a maglia
Rivestimento	NBR with Leather Pad
Texture del rivestimento	Cuscinetto in pelle
Fodera	Dyneema®, Vetro, Nylon, Spandex
Numero di brevetto	EP 1 608 808
Spessore palmo	2.50 mm



Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Lunghezza totale guanto (+/-10 mm)	220	230	240	245
Lunghezza polso (mm)	60	65	65	65
Circonferenza polso (mm)	78	80	80	85
Larghezza palmo (+/-3 mm)	94	105	108	115
Colore cucitura overlock	Arancione	Bianco	Giallo	Nero

Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4444D



Scheda tecnica del prodotto

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

Indici di prestazione tipici

EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione	> 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio	> 10.0 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione	> 150 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO	≥ 15 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sì
REACH compliant	Sì
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificato
Washable	40°
Sanitized	Sì



Caratteristiche speciali

Senza silicone	No
----------------	----

Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 270



Scheda tecnica del prodotto

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

Peso

Gamma di taglie	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	86	100	108	115
Peso lordo (Kg)	7.3	8.3	8.9	9.4
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	6.3	7.3	7.9	8.4

Data di pubblicazione: 07.06.2019

