

# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiCut® Oil™ 34-504

<b>Colore rivestimento</b>	Grigio/Nero
<b>Colore fodera</b>	Blu
<b>Design</b>	Palmo rivestito, polso a maglia
<b>Rivestimento</b>	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
<b>Texture del rivestimento</b>	Microschiuma con finitura antiscivolo
<b>Fodera</b>	UHMWPE-Vetro-Nylon, Poliestere, Spandex
<b>Numero di brevetto</b>	EP 1 608 808
<b>Spessore palmo</b>	1.60 mm



### Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Lunghezza totale guanto (+/-10 mm)	210	220	230	240	250	255
Lunghezza polso (mm)	70	72	75	78	80	80
Circonferenza polso (mm)	74	75	80	82	85	85
Larghezza palmo (+/-3 mm)	90	92	97	101	104	108
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero

### Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4443C



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiCut® Oil™ 34-504

### Indici di prestazione tipici

EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione	> 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio	> 10.0 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione	> 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO	≥ 10 Newton

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sì
REACH compliant	Sì
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificato
Washable	40°
Sanitized	Sì



### Caratteristiche speciali

Senza silicone	No
Contatto con gli alimenti	Sì (FDA, EC 1935/2004)



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiCut® Oil™ 34-504

### Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Sacchetti per scatola	6
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 200

### Peso

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	68	76	84	92	100	108
Peso lordo (Kg)	6	6.65	7.2	7.8	8.4	8.8
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	5	5.65	6.2	6.8	7.4	7.8

Data di pubblicazione: 05.06.2018

