

# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiCut® Oil™ 34-505

<b>Colore rivestimento</b>	Grigio/Nero
<b>Colore fodera</b>	Blu
<b>Design</b>	Rivestimento ¾, polso a maglia
<b>Rivestimento</b>	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
<b>Texture del rivestimento</b>	Microschiuma con finitura antiscivolo
<b>Fodera</b>	UHMWPE-Vetro-Nylon, Poliestere, Spandex
<b>Numero di brevetto</b>	EP 1 608 808
<b>Spessore palmo</b>	1.60 mm



### Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Lunghezza totale guanto (+/-10 mm)	210	220	230	240	250	260
Lunghezza polso (mm)	65	75	80	80	90	90
Circonferenza polso (mm)	80	82	83	86	90	90
Larghezza palmo (+/-3 mm)	100	104	106	109	113	115
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Bianco	Nero

### Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4443C



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiCut® Oil™ 34-505

### Indici di prestazione tipici

EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione	> 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio	> 10.0 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione	> 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO	≥ 10 Newton

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sì
REACH compliant	Sì
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificato
Washable	40°
Sanitized	Sì



### Caratteristiche speciali

Senza silicone	No
----------------	----

### Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Sacchetti per scatola	6
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 200



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiCut® Oil™ 34-505

### Peso

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	74	82	86	98	106	114
Peso lordo (Kg)	6.5	7	7.4	8.25	8.8	9.4
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	5.5	6	6.4	7.25	7.8	8.4

Data di pubblicazione: 05.06.2018

