

# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiFlex® Elite™ 34-774W

<b>Colore rivestimento</b>	White
<b>Colore fodera</b>	Bianco
<b>Design</b>	Palmo rivestito, polso a maglia
<b>Rivestimento</b>	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
<b>Texture del rivestimento</b>	Micro-foam
<b>Fodera</b>	Nylon, Carbonio, Poliestere
<b>Numero di brevetto</b>	EP 1 608 808
<b>Spessore palmo</b>	0.75 mm



### Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Lunghezza totale guanto (+/-10 mm)	190	200	210	220	225	230
Lunghezza polso (mm)	60	60	65	68	70	70
Circonferenza polso (mm)	75	75	78	80	82	86
Larghezza palmo (+/-3 mm)	82	86	90	95	99	101
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Giallo

### Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	3121A
EN 16350: 2014	TÜV Rheinland	Resistenza verticale $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ .



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiFlex® Elite™ 34-774W

### Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione	> 2000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio	> 1.2 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO	≥ 2 Newton

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sì
REACH compliant	Sì
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificato
Washable	60°
Sanitized	Sì



### Caratteristiche speciali

Senza silicone	Sì
Antistatic	Yes (EN 16350:2014)
Touchscreen compatible	Sì



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiFlex® Elite™ 34-774W

### Peso

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	24	26	28	30	32	34
Peso lordo (Kg)	4.4	4.7	5	5.3	5.6	5.9
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	3.4	3.7	4	4.3	4.6	4.9

Data di pubblicazione: 10.02.2020

