


# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiFlex® Cut™ 34-8453

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Colore rivestimento</b>      | Nero  |
| <b>Colore fodera</b>            | Verde                                       |
| <b>Design</b>                   | Rivestimento $\frac{3}{4}$ , polso a maglia |
| <b>Rivestimento</b>             | NBR (Gomma di nitrile-butadiene)            |
| <b>Texture del rivestimento</b> | Micro-foam                                  |
| <b>Fodera</b>                   | UHMWPE-Vetro-Nylon, Spandex                 |
| <b>Numero di brevetto</b>       | EP 1 608 808                                |
| <b>Spessore palmo</b>           | 0.90 mm                                     |



### Dimensioni

| Gamma di taglie                    | Taglia 6 (XS) | Taglia 7 (S) | Taglia 8 (M) | Taglia 9 (L) | Taglia 10 (XL) | Taglia 11 (XXL) |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Lunghezza totale guanto (+/-10 mm) | 205           | 220          | 230          | 235          | 245            | 250             |
| Lunghezza polso (mm)               | 64            | 64           | 68           | 70           | 72             | 74              |
| Circonferenza polso (mm)           | 68            | 70           | 72           | 74           | 74             | 76              |
| Larghezza palmo (+/-3 mm)          | 88            | 92           | 97           | 99           | 101            | 103             |
| Colore cucitura overlock           | Blu           | Rosso        | Arancione    | Bianco       | Giallo         | Nero            |

### Risultati delle prove EN

| Test                    | Organismo notificato | Risultato |
|-------------------------|----------------------|-----------|
| EN ISO 21420: 2020      | TÜV Rheinland        | Yes       |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 | TÜV Rheinland        | 4331B     |



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiFlex® Cut™ 34-8453

### Indici di prestazione tipici

|   |              |
|---|--------------|
| EN ISO 21420 Dexterity                                | Level 5      |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione     | > 8000 Cicli |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio         | > 5.0 Indice |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo      | > 50 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione | > 20 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO     | ≥ 5 Newton   |

### HandCare®

|   |             |
|---|-------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited        | Sì          |
| REACH compliant   | Sì          |
| Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI) | Certificato |
| Washable  | 40°         |
| Sanitized   | Sì          |



### Caratteristiche speciali

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Senza silicone          | No |
| Touchscreen compatibile | Sì |



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiFlex® Cut™ 34-8453

### Confezionamento

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Paia per sacchetto      | 12              |
| Sacchetti per scatola   | 6               |
| Doboz száma             | 72              |
| Dimensione scatola (mm) | 500 X 295 X 200 |

### Peso

| Gamma di taglie                  | Taglia 6 (XS) | Taglia 7 (S) | Taglia 8 (M) | Taglia 9 (L) | Taglia 10 (XL) | Taglia 11 (XXL) |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Peso guanto / Paio (+/-6 grammi) | 36            | 40           | 42           | 46           | 48             | 50              |
| Peso lordo (Kg)                  | 3.75          | 4            | 4.3          | 4.5          | 4.65           | 4.8             |
| Peso scatola (Kg)                | 1             | 1            | 1            | 1            | 1              | 1               |
| Peso netto (Kg)                  | 2.75          | 3            | 3.3          | 3.5          | 3.65           | 3.8             |

Data di pubblicazione: 23.04.2019

