


Scheda tecnica del prodotto

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

Colore rivestimento	Nero
Colore fodera	Blu
Design	Palmo rivestito, polso a maglia
Rivestimento	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
Texture del rivestimento	Micro-foam
Fodera	UHMWPE-Vetro-Nylon, Poliestere, Spandex
Spessore palmo	1.10 mm



Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)	Taglia 12 (XXXL)
Lunghezza totale guanto (+/-10 mm)	205	215	220	235	245	250	255
Lunghezza polso (mm)	60	65	70	75	80	80	85
Circonferenza polso (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Larghezza palmo (+/-3 mm)	85	88	97	102	105	108	111
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero	Green

Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4542C



Scheda tecnica del prodotto

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

Indici di prestazione tipici

EN 420 Destrezza	Livello 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione	> 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio	> 20.0 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione	> 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO	≥ 10 Newton

HandCare®

Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificato
REACH compliant	Si
Sanitized	Si
Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Si



Caratteristiche speciali

Contatto con gli alimenti	Si (FDA, EC 1935/2004)
Touchscreen compatible	Si



Scheda tecnica del prodotto

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Sacchetti per scatola	6
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 X 295 X 200

Peso

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)	Taglia 12 (XXXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	42	48	52	56	60	64	66
Peso lordo (Kg)	4.2	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5

Data di pubblicazione: 18.07.2019

