


# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiCut® Ultra™ 44-4745

<b>Colore rivestimento</b>	Nero
<b>Colore fodera</b>	Black
<b>Design</b>	Palmo rivestito, polso a maglia
<b>Rivestimento</b>	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
<b>Texture del rivestimento</b>	Micro-foam
<b>Fodera</b>	UHMWPE, Nylon, Poliestere
<b>Spessore palmo</b>	1.25 mm



### Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Lunghezza totale guanto (+/-10 mm)	210	220	235	245	250	260
Lunghezza polso (mm)	64	71	74	75	75	79
Circonferenza polso (mm)	80	80	83	86	90	91
Larghezza palmo (+/-3 mm)	86	90	95	98	100	103
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero

### Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4343D



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiCut® Ultra™ 44-4745

### Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione	> 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio	> 5.0 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione	> 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO	≥ 15 Newton

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Si
REACH compliant	Si
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificato
Washable	40°
Sanitized	Si



### Caratteristiche speciali

Senza silicone	Si
----------------	----



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiCut® Ultra™ 44-4745

### Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Sacchetti per scatola	6
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 200

### Peso

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	52	58	62	68	72	76
Peso lordo (Kg)	4.7	5.2	5.5	5.9	6.2	6.5
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	3.7	4.2	4.5	4.9	5.2	5.5

Data di pubblicazione: 15.09.2020

