

Scheda tecnica del prodotto

MaxiCut® Ultra™ 44-6755

Colore rivestimento	Nero
Colore fodera	Azzurro
Design	Rivestimento ¾, polso a maglia
Rivestimento	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
Texture del rivestimento	Micro-foam
Fodera	Finitura diamante Dyneema®, Nylon, Spandex
Spessore palmo	1.10 mm



Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Lunghezza totale guanto (+/-10 mm)	190	210	220	225	230	235
Lunghezza polso (mm)	63	64	65	67	71	72
Circonferenza polso (mm)	73	77	80	81	80	83
Larghezza palmo (+/-3 mm)	86	88	95	100	102	104
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero

Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4X43C



Scheda tecnica del prodotto

MaxiCut® Ultra™ 44-6755

Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione	> 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio	X
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione	> 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO	≥ 10 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sì
REACH compliant	Sì
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificato
Washable	40°
Sanitized	Sì



Caratteristiche speciali

Senza silicone	Sì
----------------	----



Scheda tecnica del prodotto

MaxiCut® Ultra™ 44-6755

Peso

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	48	54	60	64	68	72
Peso lordo (Kg)	4.65	5	5.5	5.8	6	6.4
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	3.65	4	4.5	4.8	5	5.4

Data di pubblicazione: 18.07.2019

