

58-435 PRESTAZIONI SICURE DI PRESA E FLESSIBILITÀ MIGLIORATA

La destrezza di un modello non foderato per mansioni gravose con le prestazioni di presa ANSELL GRIP™ Technology su oggetti bagnati/oleosi

- Gli AlphaTec[®] 58-430 e 58-435 integrano entrambi Ansell Grip Technology[™], per un controllo ottimale nella manipolazione di oggetti oleosi o bagnati. Sugli oggetti scivolosi basta, quindi, esercitare una forza minore, con conseguente riduzione dell'affaticamento di mano e braccio.
- Entrambi i modelli offrono migliori proprietà di flessibilità e destrezza, grazie alla struttura di nitrile con floccatura di cotone; una seconda pelle comoda e fatta su misura, per una vestibilità più aderente sul palmo.
- Il guanto per mansioni medie 58-430 presenta una struttura 10 μm (0,25 mm) di protezione contro l'esposizione a basi, oli, carburanti, alcuni solventi, grassi e grassi animali. Il guanto per mansioni gravose 58-435 presenta una struttura 16 μm (0,40 mm), efficace contro i derivati degli idrocarburi, le basi di alcool, molti solventi ed esteri.
- Il rivestimento di nitrile garantisce resistenza superiore contro strappi, perforazioni e abrasioni, per un uso di lunga durata. Il polso con bordo ripiegabile evita versamenti sull'avambraccio, mentre la manichetta extralunga (58-435) estende la protezione sulla parte superiore dell'avambraccio.



- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Chimica



Applicazioni

- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Verniciatura della carrozzeria e ispezione delle superfici
- Applicazione di sigillanti, ritocchi generici
- Robot o strumenti di pulizia o verniciatura
- Cambio di strumenti e stampi
- Manipolazione di strumenti per applicazioni e pulizia
- Stoccaggio di materie prime
- Carico e scarico di attrezzature di processo
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo
- Apertura di forni, spurgo pompe, valvole o linee e processi di cracking BTX





58-435 PRESTAZIONI SICURE DI PRESA E FLESSIBILITÀ MIGLIORATA

Tecnologie

ANSELL GRIP[™]

Ansell Grip Technology

Caratteristiche chiave

- ANSELL GRIP Technology garantisce controllo ottimale e affidabilità nel manipolare oggetti oleosi o bagnati e permette di esercitare minor forza per controllare gli oggetti scivolosi, riducendo l'affaticamento di mano e braccio
- Crea un contatto sicuro del guanto su strumenti e superfici, espellendo i liquidi attraverso i microcanali del rivestimento
- Il guanto per mansioni gravose 58-435 presenta una struttura 16 mil, efficace contro i derivati degli idrocarburi, le basi di alcool, molti solventi ed esteri.
- Il rivestimento di nitrile garantisce resistenza superiore contro strappi, perforazioni e abrasioni, per un uso di lunga durata. Il polso con bordo ripiegabile evita versamenti sull'avambraccio, mentre il polso extralungo (58-435) estende la protezione sulla parte superiore dell'avambraccio
- Versione più lunga del modello 58-430 per maggiore protezione
- Conforme ai requisiti FDA di manipolazione degli alimenti

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

Dietilditiocarbammato di zinco

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Standard riguardanti le prestazioni

























Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLO RE	CONFEZIONAMENTO
AlphaTec® 58-435	Floccatura di cotone, Nitrile, Ansell Grip™	7, 8, 9, 10, 11	380 mm/ 15 inches	Grigio	12 accoppiamenti / sacchetto; 6 polisacchi / scatola; 72 paia / cartone

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe N\ Ansell Healthcare Europ Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

Ansell Canada Inc 105, rue Lauder Cowansville (Québec) J2K 2K8, Canada T: 1800 363-8340 F: 1888 267-3551

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South. Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-0 BIVd. Bernardo Quintana No. 70 Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Messico T: +52 442 248 1544 / 248 3133

