

## 11-542

Massime proprietà di comfort e di protezione in applicazioni ad alto rischio di taglio, per un miglioramento della conformità e una giornata di lavoro senza interruzioni







# Massime proprietà di comfort e di protezione in applicazioni ad alto rischio di taglio, per un miglioramento della conformità e una giornata di lavoro senza interruzioni

- INTERCEPT™ Cut Resistant Technology offre alti livelli di protezione contro le lacerazioni
- Massima leggerezza del disegno per comfort e destrezza, favorendo la conformità del lavoratore
- Disegno esclusivo che maschera lo sporco; l'alta resistenza all'abrasione allunga la durata del prodotto
- Adatto per utilizzo in una vasta gamma di applicazioni e di rischi; evitando la necessità di cambiare il guanto nel passaggio da una mansione all'altra
- Manipolazione intermittente di pezzi lavorati caldi fino a 100°C



#### Industrie

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Servizi medici di emergenza
- Utilities
- Magazzino

#### **Applicazioni**

- Operazioni al reparto presse
- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
- Manipolare componenti strutturali e di carrozzeria
- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Assemblaggio e montaggio di componenti • Sistemi di regolazione e avvitatura
- Cambio di strumenti e stampi
- Taglio di vetri, lastre, pannelli
- Serrare parti e componenti





# 11-542

Massime proprietà di comfort e di protezione in applicazioni ad alto rischio di taglio, per un miglioramento della conformità e una giornata di lavoro senza interruzioni

#### Caratteristiche chiave

- Alta resistenza al taglio
- Destrezza elevata
- Comfort elevato e leggerezza
- Disegno che maschera lo sporco per una maggiore durata
- Protezione di livello 1 in base alla norma EN 407 contro il calore da contatto
- Senza fibra di vetro
- Senza lattice di gomma naturale
- Senza silicone

#### **Tecnologie**













#### Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa

### Conforme a REACH











#### **Specifiche**

| MARCHIO   MODELLO | DESCRIZIONE   | Numero di aghi | TAGLIA | LUNGHEZZA                     | COLORE | CONFEZIONAMENTO                                      |
|-------------------|---|----------------|--------|-------------------------------|--------|--|
|                   | Finitura: Palmo rivestito Materiale del rivestimento: Nitrile Materiale della fodera: Kevlar <sup>®</sup> , Acciaio inossidabile, Nylon, Spandex Modello di polso: Polso a maglia | 13             |        | 213-267mm;<br>8.4-10.5 inches | Nero   | 12 Coppia per polisacco;<br>12 sacchetti per cartone |

## Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

#### Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

#### America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Messico T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445

#### Canada

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada T: +1 800 363 8340 F: +1 800 267 3551

#### Australia

Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578

#### Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699

Ansell, <sup>®</sup> e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

